

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες της Exprowork

Τυποποιημένη δομή περιπτέρου




Η κατασκευή του περιπτέρου ύψους 2.50μ. αποτελείται από φορέα στήριξης αλουμινίου (OCTANORM) και πάνελ πλήρωσης από PVC χρώματος μεζ ανοιχτό.

Στις εισόδους και σε ύψος 2.20μ. τοποθετείται διάτρητη μετώπη αλουμινίου με τον αριθμό και την επωνυμία εκθέτη σε ψηφιακή εκτύπωση πάνω σε επιφάνεια PVC. Στο δάπεδο επιστρώνεται μοκέτα χρώματος επιλογής του εκάστοτε οργανωτή. Η οροφή του περιπτέρου αποτελείται από τραβέρσες αλουμινίου σε πυκνότητα, μια ανά δύο μέτρα κατά μήκος του περιπτέρου, για την στήριξη φωτιστικών σωμάτων.

Ο εξοπλισμός επίπλων και ηλεκτρολογικών για το τυποποιημένο stand, δίνεται σύμφωνα με τις παροχές του κάθε οργανωτή.



Διαστάσεις τυποποιημένης δομής περιπτέρου



Ύψος : 2.50m

Ύψος κάτω από την μετώπη καθαρό: 2.20m

Ύψος από το πάτωμα μέχρι το κάτω μέρος της μονής τραβέρσας της οροφής: 2.45m

Παρατήρηση: Δεν επιτρέπεται η απευθείας προσάρτηση αντικειμένων πάνω στα πανό. Υπάρχουν αρκετές λύσεις που μπορούν να σας προταθούν, εφόσον επικοινωνήσετε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση Εκθετών της Exrowork. Όλα τα υλικά θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα πανό με το πέρας της έκθεσης. Το κόστος αποκατάστασης ζημιών που θα δημιουργηθούν από κακή χρήση των υλικών δομής επιβαρύνει τον εκθέτη.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 6m²

Το τυποποιημένο περίπτερο 6m² είναι όπως φαίνεται στην ακόλουθη φωτογραφία:



Ακολουθεί η κάτοψη του:

